

サンプル シールドバッグのご提供

2010 年5月6日 発行 株式会社 TSS JAPAN

FAX 050-3488-4265

営業部

WEB SITE http://www.tssj.co.jp
問い合わせ先 info@tssj.co.jp

本格的なシールドテントの販売を始めまして、約6カ月程度ですが、こんなに低価格で本当に シールドが確保できるのかという疑問に答えまして、本サンプルを30枚準備いたしました。 興味ある方に送付いたします。当社 info@tssj.co.jp まで、連絡ください。郵送いたします。

本サンプルは、当社製品のシールドテントの性能を確認頂けるサンプルです。

このシールドバッグで、2GHz 近辺でシールド性能/-50dB 程度保持していることが、ご理解頂けます。

このサンプルを確認頂きながら、シールドテントのデモ機、モバイルシールドバッグのデモ機 を確認ください。(別途カタログを請求ください。)

シールドテントやシールドバッグは、ユーザー様のご要望でサイズ違いを製作致します。 大きな製品を評価する、シールド性能を高く取りたい、反射を抑えた電波暗箱として利用したいなど、いろいろな要望にも対応可能です。

- 1. サンプル シールドバッグの簡単な使い方
 - ① シールドバッグを取り出してください。



T55-Japan

② お持ちの携帯電話を入れます。



③ なるべく奥に入れてください。



④ 生地を3回程度折り返して、クリップで留めます。 その後で、携帯電話を呼び出します。多分、不感状態です。携帯電話各社、又は、携帯エリアにもよりますが、シールド性能は、約-50dB 程度確保されています。

